Quick-Step Vinylboden Livyn Ambient Click Sheet Beton hell, 4-seitig gefast, NK 32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46087/0018	**4,5 mm**	**320 mm**	**1300 mm**

Der neue Livyn Design-Vinyl-Boden mit dem extra matten Finish und der natürlichen Anmutung von Holz und Stein verleihen jedem Raum Komfort, Stil und lebendige Funktionalität. Neben der 100% Wasserfestigkeit ist der Livyn-Boden mit einem neu entwickelten Quick-Step Schutzschild mit Stain und Scratch-Guard Technologie ausgerüstet, welches den Boden optimal gegen Schmutz, Flecken und Kratzer schützt.

TECHNOLOGIEN

- **Uniclic Multifit**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **Brandklasse Bfl-s1**
- **Nutzungsklasse 32**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **vollflächige Verklebung möglich**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	**4.5 mm**
Breite	**320 mm**
Länge	**1.300 mm**
Gewicht	**17,8 kg**

Boden	
Modell	**Beton**
Holzart/Dekor	**Betonoptik**
Bodenbelag	**Vinyl**

mehr Informationen https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-beton-hell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Boden	
Stabanzahl	**Fliese**
Aufbau	**Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies**
Kantenausführung	**umlaufend gefast (4V)**
Verbindung	**Klick**
Oberflächenbehandlung	**versiegelt**
Farbton	**weiss**
Helligkeit	**hell**
Nutzungsklasse	**NK 32**
Herstellernummer	**AMCL40049**

ZUBEHÖR

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.
45534/0001

Unterlagsmatten

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	**1,55 mm**	**1.000 mm**

Quick-Step Basic Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0000	**1 mm**	**1.200 mm**

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	**1,15 mm**	**980 mm**

Quick-Step Unterlagsmatte Transit

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0017	**1,2 mm**	**980 mm**

mehr Informationen https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-beton-hell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Quick-Step Sunheat Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0010	**1,5 mm**	**1 000 mm**

Pflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	**1 l**

mehr Informationen https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-beton-hell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.