

## Kebony Terrassendiele A KD Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55041/0233</b>	<b>23 mm</b>	<b>120 mm</b>	<b>3 300 mm</b>

Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

### TECHNOLOGIEN

 <b>bombiert clipJuAn®</b>	 <b>Dauerhaftigkeitsklasse 1</b>	 <b>Nicht sichtbare Befestigung</b>
 <b>30 Jahre Garantie</b>	 <b>kiln dried</b>	

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>23 mm</b>
Breite	<b>120 mm</b>
Länge	<b>3.300 mm</b>
Gewicht	<b>5,157 kg</b>

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-clipjuan-by-grad-p14666319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Modell	clipJuAn® by Grad
Holzart/Material	Kebony
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Ozeanien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

### Verlegesysteme

#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0079	200 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

### Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-clipjuan-by-grad-p14666319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Stellfuß Aufsatz Top Lift +45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

### Stellfuß Aufsatz Top Lift +45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.
<b>55040/0081</b>

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-clipjuan-by-grad-p14666319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

