

Quick-Step Vinylboden Livyn Ambient Click Sheet Beton hell, 4- seitig gefast, NK 32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46087/0018	4,5 mm	320 mm	1300 mm

Der neue Livyn Design-Vinyl-Boden mit dem extra matten Finish und der natürlichen Anmutung von Holz und Stein verleihen jedem Raum Komfort, Stil und lebendige Funktionalität. Neben der 100% Wasserfestigkeit ist der Livyn-Boden mit einem neu entwickelten Quick-Step Schutzschild mit Stain und Scratch-Guard Technologie ausgerüstet, welches den Boden optimal gegen Schmutz, Flecken und Kratzer schützt.



TECHNOLOGIEN

-  **Uniclic Multifit**
-  **pflegeleicht und widerstandsfähig**
-  **Brandklasse Bfl-s1**
-  **Nutzungsstufe 32**
-  **leimfreie, schwimmende Verlegung**
-  **vollflächige Verklebung möglich**
-  **geeignet für Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	4.5 mm
Breite	320 mm
Länge	1.300 mm
Gewicht	17,8 kg
Boden	
Modell	Beton
Holzart/Dekor	Betnoptik
Bodenbelag	Vinyl

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-beton-hell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



DIE BEHRENS - GRUPPE

Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	weiss
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 32
Herstellernummer	AMCL40049

ZUBEHÖR

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.

45534/0001

Unterlagsmatten

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.

45534/0016

Stärke

1,55 mm

Breite

1 000 mm

Quick-Step Basic Unterlagsmatte

Artikel-Nr.

45534/0000

Stärke

1 mm

Breite

1 200 mm

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.

45534/0015

Stärke

1,15 mm

Breite

980 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Transit

Artikel-Nr.

45534/0017

Stärke

1,2 mm

Breite

980 mm

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-beton-hell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Quick-Step Sunheat Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0010	1,5 mm	1 000 mm

Pflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	1 l

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-betonhell--4-seitig-gefast--nk-32~p2338848>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

