

Quick-Step Vinylboden Livyn Ambient Click Sheet Vibrant Sandfarben, 4-seitig gefast, NK 32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46087/0028	4,5 mm	320 mm	1300 mm

Der neue Livyn Design-Vinyl-Boden mit dem extra matten Finish und der natürlichen Anmutung von Holz und Stein verleihen jedem Raum Komfort, Stil und lebendige Funktionalität. Neben der 100% Wasserfestigkeit ist der Livyn-Boden mit einem neu entwickelten Quick-Step Schutzschild mit Stain und Scratch-Guard Technologie ausgerüstet, welches den Boden optimal gegen Schmutz, Flecken und Kratzer schützt.



TECHNOLOGIEN

 Uniclic Multifit	 pflegeleicht und widerstandsfähig	 Brandklasse Bfl-s1
 Nutzungsstufe 32	 leimfreie, schwimmende Verlegung	 vollflächige Verklebung möglich
 geeignet für Fußbodenheizung		

SPEZIFIKATION

Stärke	4.5 mm
Breite	320 mm
Länge	1.300 mm
Gewicht	16,667 kg
Boden	
Modell	Vibrant
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinyl

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32~p4263487>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 32
Herstellernummer	AMCL40137

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Livyn Vibrant Sandfarben, LVT ummantelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46107/0128	12 mm	48 mm	2 000 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

Unterlagsmatten

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	1,55 mm	1.000 mm

Quick-Step Basic Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0000	1 mm	1.200 mm

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32~p4263487>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	1,15 mm	980 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Transit

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0017	1,2 mm	980 mm

Quick-Step Sunheat Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0010	1,5 mm	1.000 mm

Pflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	1 l

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32~p4263487>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

